

WRANGLER


Jeep®

Prisliste gjeldende fra 1.januar 2023



(Lagerbiler)	Modellkode	Rekkevidde (WLTP)	CO ₂	NO _x	miljømerking CO ₂	miljømerking Nox	engangsavgift	veil. pris
RUBICON								
Wrangler Rubicon 4xe PHEV 4x4 380hk	688GHH2	45	94	13,8	D	B	282 169	1 099 900
SAHARA								
Wrangler Sahara 4xe PHEV 4x4 380hk	688AHH2	44	79	12,9	C	B	248 400	1 044 900

CO₂ - UTSLIPP



Prisene er inkludert MVA og vrakpant, samt leveringskostninger, levert importør (Drammen). Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer. Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Alle nye JEEP PHEV har garanti 5år/100.000km, avhengig av hva som først inntreffer

Forbruk og utslipp kan variere avhengig av dekkvalg, oppvarming, topografi og valgte opsjoner. Det tas forbehold om trykffeil i prislisen.

Jeep Norge / www.jeep.no

RUBICON

EKSTERIØR

17" Alu felg med 255/75-R17 Mud-Terrain Dekk - tilsvarer 32,1"
Sort 3- delt Hard Top
ROCK RAILS kanalbeskyttelse
Grill lakkert i bilens farge med sorte detaljer
Sorte Fender flares
Rubicon dekal på panser
Mørktonede bakruter
Cover til reservehjul i kunstskinn
Off-Road kamera
Forsterket frontrute GORILLA GLASS

INTERIØR

Skinnseter med Rubicon logo
Oppvarmede forseter
Ambient LED belysning og solskjerm med opplyst speil
Skintrukket ratt med varme
60/40 delt baksete

KOMFORT

Premium Lyspakke (med LED Hovedlys, LED DRL, LED tåkelys foran, Auto høydejustering)
Clusterdisplay 7,0" TFT i farger
Manuell 6-veis justering av fører sete med korsryggstøtte
Manuell 4-veis justering passasjer sete foran
Keyless Entry and Go
2-soner automatisk A/C

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Adaptiv Cruise m/Stop & Go
Parkeringsensorer foran og bak
Ryggekamera
Forward Collision Warning
Emergency Respons assist
Selec-Speed Control
Sway-bar Disconnect

TELEMATIKK

Alpine Premium Lydsystem 552Watt med 9 høyttalere og Subwoofer
Uconnect 8,4" Navi med DAB+
Apple carplay / Android Auto

SAHARA

EKSTERIØR

18" Alu felg med 255/70-R18 All-Season Dekk - tilsvarer 32,1"
3-delt Hard Top i bilens farge
Grill lakkert i bilens farge med Sølv finish
Lakkerte Fender flares i bilens farge
Stigtrinn
Mørktonede bakruter
Cover til reservehjul i kunstskinn
Off-Road kamera
Forsterket frontrute GORILLA GLASS

INTERIØR

Skinnseter med Sahara logo
Oppvarmede forseter
Ambient LED belysning og solskjerm med opplyst speil
Skintrukket ratt med varme
60/40 delt baksete

KOMFORT

Premium Lyspakke (med LED Hovedlys, LED DRL, LED tåkelys foran, Auto høydejustering)
Clusterdisplay 7,0" TFT i farger
Manuell 6-veis justering av fører sete med korsryggstøtte
Manuell 4-veis justering passasjer sete foran
Keyless Entry and Go
2-soner automatisk A/C

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Adaptiv Cruise m/Stop & Go
Parkeringsensorer foran og bak
Ryggekamera
Forward Collision Warning
Emergency Respons assist
Selec-Speed Control

TELEMATIKK

Alpine Premium Lydsystem 552Watt med 9 høyttalere og Subwoofer
Uconnect 8,4" Navi med DAB+
Apple carplay / Android Auto

Pakker og tilvalg

	Kode	Krever	Passer ikke med	Sahara	RUBICON		Pris
Lasteskinner i bagasjerommet	CMD			O	O	kr	4 000,00
Dual door group	AJS			O	O	kr	56 250,00
Heavy duty electrical pack	AHT/ADH			-	O	kr	3 000,00
Dype Gummimatter	CWA			S	S	kr	1 500,00
Fender fiøres lakkert i bilens farge	MM3			S	O	kr	4 190,00
Comfortpakke	AFB			O	O	kr	4 000,00

LAKK

				Sahara	RUBICON		
Black Clear Coat (PX8)	5CA			O	O	kr	10 900,00
FireCracker Red Clear Coat (PRC)	5CB			O	O	kr	10 900,00
Bright White Clear Coat (PW7)	5CG			O	O		0,- (std lakk)
Granite Crystal Metallic (PAU)	5CD			O	O	kr	10 900,00
Sting-Gray Clear Coat (PDN)	5DM			-	O	kr	10 900,00
Sarge Green (PGG)	74F			O	-	kr	10 900,00
Hydro Blue Pearl Coat (858)	6FW			O	O	kr	10 900,00
Snazzberry Pearl Coat (PRV)	3XU			O	O	kr	10 900,00

- = ikke tilgjengelig, O = Tilgjengelig som ekstra tilleggsutstyr, S = Standardutstyr på modellen

Dimensjoner/Offroadegenskaper		Sahara	Rubicon
Akselavstand	mm	3 008	3 008
Lengde	mm	4 882	4 882
Bredde	mm	1 894	1 894
Høyde	mm	1 828	1 848
Svingdiameter (mellom fortau)	meter	12,3	12,3
Bakkeklaring	mm	242	252
Angrepsvinkel foran/bak	grader	35,4/30,7	36,0/31,4
Rampevinkel	grader	20	20,8
Vadedybde	mm	760	760

Bagasjerom			
Bagasjeromsvolum	liter	548	548
Bagasjeromsvolum når bakseter lagt ned	liter	1 059	1 059

Vekter ⁽¹⁾			
Egenvekt uten fører (75kg)	kg	2 273	2 334
Tillatt tilhengervekt uten brems	kg	750	750
Tillatt tilhengervekt med brems	kg	1 508	1 508
Tillatt vekt på tak	kg	45	45

Aksler			
Foran		Dana M210 HD	Dana M210 HD m/sperre
Bak		Dana M220 HD	Dana M220 HD m/sperre

Kraftoverføring			
Hjuldrift		Command-Trac + Selec-Trac 4WD Low gear 2,72:1	Rock-Trac + Selec- Trac 4WD Low gear 4,0:1
Girkasse		8-trinns automatgirkasse	8-trinns automatgirkasse
Differensial		Track-Lock limited slip diff bak	Tru-lock Differensialsperre Foran + Bak
Sluttutveksling		3,73	4,10
		Crawl ratio på 48:1	Crawl ratio på 77.2:1
			Sway bar - Disconnect

Ytelser			
Sylindervolum	cm3	1995	1995
Antall sylindere		4	4
Toppfart	km/t	177	156
Akselerasjon 0-100 km/t	sekunder	6,4	6,4
Maks. effekt (HYBRID systemeffekt)	Hk / omdr.	380/5250	380/5250
Max. Effekt ved omdr. / min. Fossil	Hk / omdr.	272/5250	272/5250
Max. Effekt på elmotor(er)	Hk	134+44	134+44
Maks. dreiemoment systemeffekt	Nm	637	637
Maks. dreiemoment på elmotor(er)	Nm	245+53	245+53

Forbruk og utslipp			
Miljøklasse	Klasse	Euro 6D-FINAL	Euro 6D-FINAL
Drivstoff	Type	Bensin	Bensin
Drivstoffforbruk, kombinert kjøring	litr/100 km	3,5	4,1
CO ₂ -utslipp, kombinert	g/km	79	94
NOx-utslipp	mg/km	12,9	13,8
Drivstofftank	Liter	65,0	65,0

Batteri			
Batterikapasitet (Brutto)	kWh	17,3	17,3
Rekkevidde inntil (WLTP) EAER kombinert	km	44	45
Rekkevidde inntil EAER City	km	53	45

Mode 2 nødlanding (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid
Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m)	1,8 kW	230V / 8Amp	Type 2	

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlanding og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 8A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjoteledning frarådes på det sterkeste. Skjoteledning skal kun brukes ved «nødlanding»

Mode 3 normallading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0-100%
1-fas OnBoard-lader	7,2 kW	230V / 32Amp	Type 2	under 3 timer

Garanti		År/km
Nybilgaranti		5 år / 100.000 km
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år)		8 år / 160.000 km

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Jeep-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Jeep-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

⁽¹⁾ De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge det ikke overskrider bilens tillatte totalvekt for bil og henger.

Jeep forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Jeep / www.jeep.no

Jeep®



Black



Bright White



Firecracker Red



Granite Crystal



Sting Gray



Snazzberry



Hydro Blue



Sarge